

Omschakeling anticoagulantetherapie pre-operatief

Datum	Medicatie
STOP	
START	
STOP	

Controle Stolling	Datum
(APTT, INR, Thrombocyten)	(dag voor ingreep of de dag zelf in het ziekenhuis)

Wanneer?
 Na stoppen anticoagulatie (Marevan®, Marcoumar®, Sintrom®)
 Als bloedingsneiging in anamnese
 Bij gebruik van 5 dagen of meer LMWH (ivm trombocytopenie)
 Laparotomie, Transurethrale resectie prostaat, craniale of wervelzuilingrepen
 Cervicale infiltraties

Richtlijnen	Hoe lang op voorhand te stoppen ?
Profylaxie (max dosering): Clexane® 40mg/d, Fragmin® 0,2ml/d, Fraxiparine® 0,4ml/d, Innohep® 0,35ml/d	12 u (tot avond voor ingreep)
Therapie LMWH in hogere dosering: Clexane® >40mg/d, Fragmin >0,2ml/d, Fraxiparine >0,4ml/d, Innohep >0,35ml/d	24 u (voor 08.00 u 's ochtends te geven dag voor ingreep)
Fraxodi®	
Dabigatran (Pradaxa®), Rivaroxaban (Xarelto®) Apixaban (Eliquis®)	<p><u>24u:</u> laag bloedingsrisico + nl nierfunctie (MDRD>60)</p> <p><u>48u:</u> - neuro-axiale technieken of bloederige ingrepen + nl nierfunctie (MDRD>60) - laag bloedingsrisico + gedaalde nierfunctie (MDRD<60)</p> <p><u>72u:</u> neuro-axiale technieken of bloederige ingreep + gedaalde nierfunctie (MDRD<60)</p> <p><u>4d:</u> Pradaxa® voor ≥ 80-jarige met neuro-axiale techniek + bloederige ingreep + MDRD≤50 BEPALING NIERFUNCTIE 5d. PREOP (ureum, creat, MDRD) neuro-axiale technieken: rachi- of epidurale infiltraties, infiltraties pijncentrum hoog bloedingsrisico: transurethrale resectie prostaat, craniale of wervelzuilingrepen, gebruik bijkomende anti-aggregantia of NSAID.</p>
Arixtra® (≤2,5 mg/d)	laatste inname 8u 's ochtends 2 dagen voor ingreep
Plavix®, Marevan®, Sintrom®, Brilique®	7 dagen en LMWH als INR<2 (Marevan®, Sintrom®)
Marcoumar®, Ticlid®, Elient®	10 dagen en LMWH als INR<2 (Marcoumar®) Doel INR≤1,3 of PT>60% INR≤1,2 als ook anti-aggregantia
Anti-aggregantia: ASA®, Asaflow®, Cardio-aspirine®, Cardegic®, Aggrenox®, Persantine®	niet stoppen, behalve bij : transurethrale resectie prostaat, craniale of wervelzuilingrepen en cervicale infiltraties

Voor meer inlichtingen:

Dienst anesthesie Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek

Campus Bornem: Tel 03-890 16 94

Campus Willebroek: Tel 03-860 37 25

Arts pijncentrum Sint-Jozefkliniek Bornem & Willebroek

Campus Willebroek: Tel 03-890 59 23